

## Hygiène et sécurité

### HYGIÈNE

#### 1. MAINS :

- Portez de **gants** (de préférence : type chirurgicale (nitrile))
- **Changez de gants ou désinfecter entre les portées**

#### 2. LA PEAU DU PORCELET :

- Sèche et propre (évitez infection !)
- Éventuellement désinfecter (p.e. : chlorhexidine, spray à l'iode, spray médical Dettol)

#### 3. CAISSE :

- Sèche et propre

#### 4. LAMES :

- **Une lame et aiguille par portée**
- **Désinfectez ! Alternner entre deux lames :**  
1 à chaque fois en désinfection (p.e. : chlorhexidine, chloorxylenol (Dettol))
- **Conserver dans un récipient hermétique** (voir l'image)



#### 5. PLAIE APRÈS CASTRATION :

- Désinfection de la plaie

### SÉCURITÉ

#### 1. L'ERGONOMIE :

##### a. **Position de travail (fixer le porcelet correctement)**

- Travailler avec précision
- À la bonne hauteur
- En gardant le dos droit

##### b. **Caisse**

- Limiter le nombre de fois où l'on se penche

#### 2. ANESTHÉSIIQUES LOCAUX :

##### a. **Éviter le contact avec la peau**

- Porter des gants (doigts engourdis !)

##### b. **Peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement (voir le dépliant)**

##### c. **Hypersensibilité connue à la procaine (HCl) ou à l'adrénaline ? Éviter le contact avec le produit**

##### d. **Contact avec la peau/les yeux : rincer abondamment à l'eau et contacter un médecin en cas d'irritation**

##### e. **Auto-injection ? Contacter un médecin, montrer la notice**

##### f. **Toujours placer les flacons en lieu sûr et à portée de vue**

##### g. **Ne jamais mettre de flacons en verre dans les poches de veste ou de pantalon**