

Werkorganisatie

Organiseer de lokale verdoving en castratie in relatie tot andere activiteiten zodat de tijd efficiënt wordt benut én de wachttijd van min. 5min. en max. 30-45min. tussen verdoving en castratie gerespecteerd wordt. Zoek de voor u meest geschikte werkorganisatie. Een aantal mogelijkheden:

A. ÉÉN TOOM TEGELIJK

1. Lokale verdoving en pijnstilling van alle mannelijke biggen
2. De andere routines worden uitgevoerd
3. Castratie van de mannelijke biggen (min. 5 min. na verdoving!)

B. MEERDERE TOMEN TEGELIJK

OPTIE B.1: meerdere tomen na elkaar

1. Lokale verdoving + pijnstilling van alle mannelijke biggen van meerdere tomen na elkaar
2. Houd de mannelijke biggen telkens apart in het kraamhok
3. Keer terug naar de 1^{ste} toom
4. Voer de andere routines uit en eindig met castratie
5. Ga nu de andere tomen af in de volgorde van verdoving

OPTIE B.2: meerdere tomen afwisselend

1. Lokale verdoving + pijnstilling van alle mannelijke biggen van 3 tomen na elkaar
2. Houd de mannelijke biggen telkens apart in het kraamhok
3. Keer terug naar de 1^{ste} toom
4. Voer de andere routines uit en eindig met castratie in de 1^{ste} toom
5. Lokale verdoving + pijnstilling van de mannelijke biggen in de 4^{de} toom
6. Voer de andere routines uit en eindig met castratie in de 2^{de} toom
7. Lokale verdoving + pijnstilling van de mannelijke biggen in de 5^{de} toom
8. ...

C. ROUTINES GEVOLGD DOOR CASTRATIE

1. Lokale verdoving en pijnstilling van alle mannelijke biggen.
2. De mannelijke biggen in elk kraamhok worden apart gehouden totdat u terugkomt om ze te castreren.
3. De andere routines worden in alle tomen uitgevoerd.
4. U keert terug naar het eerste kraamhok en voert de castratie uit.
5. U gaat zo alle tomen af in de volgorde waarin u heeft verdoofd.
6. U voert per toom de castratie uit.

D. LOKALE VERDOVING VÓÓR DE ROUTINES

1. Alle biggen in elk kraamhok worden verzameld in het kraamhok of een verzamelbak.
2. Alle mannelijke biggen worden toom na toom lokaal verdoofd + pijnstilling.
3. U keert terug naar het eerste kraamhok en voert alle routines uit, eindigend met de castratie.
4. U gaat zo alle tomen af in de volgorde waarin u heeft verdoofd.
5. U voert per toom telkens de routines, eindigend met castratie, uit.

E. IN GEVAL VAN ZEUGEN MET BUITENBELOOP

1. Zeugen met buitenbeloop kunnen zich vrij bewegen: de ingrepen bij hun biggen worden in één keer uitgevoerd om de zeugen niet te veel te storen.
2. De verantwoordelijke voert castraties bij of in de schuilplaats van de zeug of neemt de biggen mee naar buiten om ze te castreren weg van de zeug.
3. De opeenvolging van analgesie/verdooving en castratie van de mannetjes wordt dan worp voor worp uitgevoerd:
4. Isoleer de mannelijke biggen van het nest in een verzamelbak.
5. Neem elk big één voor één, nummer het voor het toedienen van de pijnstiller en lokale verdooving, en leg het terug in de verzamelbak.
6. Castreer de biggen in dezelfde volgorde; respecteer een minimale wachttijd van 5 minuten sinds verdooving.